

 ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ ATIK YÖNETİM TALİMATI	Doküman No: ASO23OSB- ÇYAB/ÇYS.002-R1 02.08.2017
---	---	---

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatnamenin amacı ASO 2. ve 3. OSB bünyesinde faaliyet gösteren Katılımcıların faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların, oluşumundan bertarafına kadar, ilgili mevzuata uygun şekilde, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ilişkin genel usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimatname ASO 2. ve 3. OSB bünyesinde faaliyet gösteren Katılımcıların faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarını kapsar.

3. DAYANAK

Bu talimatname Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 123 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâhil tüm ürünleri,

Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri,

Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşınca kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık işleme: Atıkların ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:

ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği'nde tanımlanan faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

Atık listesi: Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4'te verilen listeyi,

Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini,

Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini,

Atık yönetim planı: Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı,

Atık yağ: Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünlerini,

Çevre izin ve lisans belgesi: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen belgeyi,

Çevre lisansı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,

Eysel nitelikli katı atıklar (çöp) : Tehlikeli atık kavramına girmeyen, Atık Yönetim Yönetmeliği Ek-4 'te 20 kodlu bölümünde tanımlanan, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce üretildikleri yerde güvenli bir şekilde bekletilmesini,

Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:
ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-2/B'de listelenen işlemleri,

Kirleten öder ilkesi: Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını,

Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri,

Pil: Hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3/A'da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4'te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

Toplama: Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,

Toplama-ayırma tesisi: Atıkların toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı atık işleme tesisini,

Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu,

Atık yağların toplanması: Atık yağların üreticisinden kategorilerine göre sınıflandırılarak alınıp lisanslı işleme ve bertaraf noktasına kadar lisanslı atık taşıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık Taşıma Formu ile birlikte taşınması amacıyla yapılan tüm işlemleri,

Atık yağ üreticisi: Faaliyetleri esnasında Atıkların Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1'de belirtilen atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:

ASO230SB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

5. GENEL İLKELER

Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

- a) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,
- b) Üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması ve pazarlanması,
- c) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması, suretiyle atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin önlenmesi ve azaltılması esastır.
- d) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; ilgili mevzuata uygun şekilde yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır.
- e) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.
- f) Atıkların, izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık taşımaya yetkili/lisanslı taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.
- g) Atıklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve/veya seyreltilemez.
- h) Atıkların geçici depolanması atığın üretildiği tesis sınırları içinde yapılır.
- i) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
- j) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.
- k) Atıklar doğrudan kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz.



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:
ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

6. ATIK ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Katılımcılar;

- a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
 - b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
 - c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunmakla,
 - d) İl müdürlüğü tarafından onaylanan atık yönetim planını ASO 2. ve 3. OSB Müdürlüğü'ne sunmakla,
 - e) Ürettiği atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
 - f) Evsel nitelikli katı atıklarını, üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
 - g) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden izin almakla,
 - h) Atıklarını çevre mevzuatına uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
 - ı) Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne uygun olarak atık beyanı yapmakla,
 - j) Ulusal Atık Taşıma Formu kullanımı zorunlu olan atıklarını, Ulusal Atık Taşıma Formu kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,
 - k) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
 - l) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
 - m) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
 - n) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 3 iş günü içinde sunmakla,
 - o) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
 - p) Miktarına bakılmaksızın procesten kaynaklanan tehlikeli atıklarını geçici depolayan Katılımcılar, oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmakla,
 - q) Kirleten öder ilkesine göre, Atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaları karşılamakla,
- yükümlüdürler.



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:


ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

7. GEÇİCİ DEPOLAMA

- a) Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici depolanır.
- b) Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.
- c) Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.
- d) Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır.
- e) Geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.
- f) Evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır.
- l) Geçici depolama alanlarının sağlaması gereken şartlar çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.
- m) Ancak Bölgemiz Çevre Yönetim Sistemine uyumun sağlanmasını teminen, atık alanlarının asgari olarak şekil 1. de belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.

ŞEKİL-1 ATIK ALANI





ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:
ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1
02.08.2017

8. EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR

- a) Katılımcılar; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklarını, taşıma araçlarına uygun çöp konteynerlerinde çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde ağzı kapalı olarak biriktirmek zorundadır.
- b) Evsel nitelikli katı atıklar, ASO 2. ve 3. OSB tarafından Sincan Belediyesi yapılan protokol çerçevesinde haftada 3 gün toplanmaktadır. Gelecek dönemlerde ASO 2. ve 3. OSB bu hizmet için başka kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir. Evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması ve işlenmesine ilişkin maliyet Katılımcılar tarafından ödenir.
- c) Evsel nitelikli katı atıklar dışındaki atıkların çöp konteynerlerine atılması yasaktır. Diğer atıkların bu konteynerlere atılması durumunda çöp konteynerlerindeki atıkların Belediye tarafından alınması mümkün olmayacaktır.

9. AMBALAJ ATIKLARI VE GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR

- a) Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde biriktirilmek zorundadır.
- b) Katılımcılar, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler. Ancak ASO 2. ve 3. OSB tarafından lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kurulması durumunda, Katılımcılar bu atıkları bedelsiz olarak Bölgemize vermek zorundadırlar.
- c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.
- d) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaların, bu atıkların yönetiminden sorumlu olan Katılımcılar tarafından karşılanması esastır.
- e) Ambalaj atıklarının çevre lisanslı olan işletmelere verilmesi esastır. Ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişi ve/veya kuruluşlar tarafından toplanması yasaktır.
- f) ASO 2. ve 3. OSB, ambalaj atıklarının uygun şekilde işlenmesini teminen, çevre lisansı bulunan firmalar ile anlaşma yaparak Katılımcılar ile lisanslı firmalar arasında gerekli koordinasyonu sağlar.



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:

ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

10. TIBBİ ATIKLAR

Katılımcıların tesislerinde bulunan sağlık revirlerindeki işlemler sonucu tıbbi atıklar oluşabilir. Tıbbi atık oluşması durumunda Katılımcılar;

- a) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol yapmakla,
- b) Tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,
- c) Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj, belediye atıkları ve diğer atıkları birbiriyle karıştırmadan kaynağında ayrı toplamakla,
- d) Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrı toplamakla,
- e) Tıbbi atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,
- f) Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarını UATF düzenleyerek, günlük 1 kilografa kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanarak teslim etmekle,
- g) Ayrı toplanan tıbbi atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş kapaklı konteyner/kap/kova ile tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine taşımakla,
- h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimi sağlamakla,
- i) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en fazla altı ayda bir sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,
- j) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel koruyucu giysilerini ve ekipmanlarını temin etmek ve kullanılmasını sağlamakla,
- k) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları karşılamakla,
- l) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla, yükümlüdürler.

11. ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Pil ve akümülatör kullanan Katılımcılar;

- a) Üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarla kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemekle,
- b) Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmekle, yükümlüdürler.



ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ
ATIK YÖNETİM TALİMATI

Doküman No:
ASO23OSB-
ÇYAB/ÇYS.002-R1

02.08.2017

12. ATIK YAĞLAR

Atık yağ üreticileri,

- a) Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
- b) Atık yağ analizlerini ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı geçici depolamakla,
- c) Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla,
- d) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,
- e) Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,
- f) Atık yağlara ilişkin kayıt tutmakla ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermekle,
- g) Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi veya yakılması yasaktır.
- h) Atık yağlara su, çözücüler, PCB, toksik ve tehlikeli maddeler ile diğer maddelerin ilave edilmemesi ve farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle karıştırılmaması esastır.
- i) Atık yağlardan kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre kirliliğe neden olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır.

13. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

- a) Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı esastır. Geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılması zorunludur.
- b) Ömrünü tamamlamış lastiklerin ithalatı yasaktır.
- c) Ömrünü tamamlamış lastiklerin hangi sebeple olursa olsun dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır.
- d) Ömrünü tamamlamış lastikler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.

 ASO 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	ÇEVRE YÖNETİM VE ARITMA BİRİMİ ATIK YÖNETİM TALİMATI	Doküman No: ASO23OSB- ÇYAB/ÇYS.002-R1 02.08.2017
---	--	---

14. BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Katılımcılar;

- a) Bitkisel atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,
- b) Faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla,
- c) Bitkisel atık yağları lisanslı taşıyıcılarla işleme tesislerine göndermekle,
- d) Bitkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanmakla,
- e) İlgili yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekli beyanları yapmakla yükümlüdürler.

15. YAPTIRIM

- a) Katılımcıların faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanım/bertaraf işlemlerine tabi tutulmadığının tespiti halinde bu tespit Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilecektir.
- b) Ayrıca uygunsuzluğun önlenmesini teminen Katılımcıya verilen tüm hizmetler, bölge tarafından durdurulabilir.
- c) ASO 2. ve 3 OSB uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla; uygunsuzluğa konu atıkları, çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderebilir. Bu işlemlerden kaynaklanan maliyet Katılımcıya rücu edilir.