



Sayı:01/001-95

27.01.2022

Konu: Doğalgaz Kesinti Uygulaması Hk.

SAYIN KATILIMCIMIZ,

İlgi (a):20.01.2022 tarih, 57 sayılı,

(b):21.01.2022 tarih, 94 sayılı yazılarımız.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ); 19.01.2022 tarih, 45713839-301.01.01-2561 sayılı ve 21.01.2022 tarih, saat 08:00 itibariyle ikinci bir emre kadar fiili doğalgaz çekişlerinin %60 ile sınırlandırılmasına ilişkin "Gaz Kısıntısı" konulu yazısı ilgi(a) yazımız ekinde Katılımcılarımıza gönderilmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere, sözkonusu kısıntı programının başlatıldığı 21.01.2022 tarihi itibariyle her bir Katılımcımızın tüketim verileri Bölgemizce tespit edilmiş ve bu veriler ilgi (b) yazımızla Katılımcılarımıza bildirilmiştir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (BAŞKENTGAZ) ekli 24.01.2022 tarihli yazısında; **21.01.2022 tarihi, saat 08:00 den itibaren yapılan tüketim takiplerinde Bölgemizin fiili doğalgaz tüketimlerinde kısıntıya uyulmadığının tespit edildiği, konunun aynı zamanda günlük olarak BOTAŞ tarafından da izlendiği, BOTAŞ'ın kısıntıyı aşan tüketimler için ceza uygulayacağı ve bunun 21.01.2022 tarih, saat 08:00 den itibaren kısıntı miktarı üzerindeki tüketimlere uygulanacağı, belirtilmiştir.**

BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'a göre, BOTAŞ'ın dağıtım şirketine doğalgaz tedarikini azaltma yönünde talimat vermesinin yanı sıra doğalgazı tamamen kesme konusunda da yetkili olduğu ayrıca, bildirilmiştir.

Buna göre, doğalgaz çekişlerinin %60 ile sınırlandırılmasına ilişkin olarak BOTAŞ'ın ve Başkentgaz'ın ekli talimatları uyarınca, Bölgemizin tümüyle doğalgaz kesintisine maruz kalmamasını teminen, kısıntı miktarına uyulmasına dair tedbirlerin hassasiyetle alınması hususunda bilginizi ve gereğini önemle rica eder, işbirliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ayhan ÖZER

Bölge Müdürü

Ek: Bölgemiz, BOTAŞ ve Başkentgaz yazıları.

Not: Uygulamalar hakkında Web sayfamızın, Bölgemize iletilen mail adreslerinizi ve SMS mesajlarımızın, bu süreçte sürekli takip edilmesini önemle rica ederiz.



Sayı: 13/001-57

20.01.2022

Konu: Gaz Kısıntısı Hk.

SAYIN KATILIMCIMIZ,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Doğalgaz Toptan Satış Daire Başkanlığının "Çok İvedi Günlüdür" kayıtlı 19.01.2022 tarih, 45713839-301.01.01-2561 sayılı ve "Gaz Kısıntısı" konulu yazısı ektedir.

Ekli yazıda; 21.01.2022 tarih ve 08:00 itibariyle ikinci bir bildirim kadar Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarı'nın ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama günlük gaz çekiş miktarının, %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırıldığı, bu talimata uyulmaması halinde Sözleşmeden kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zaruretinin ortaya çıkacağı, açıklanmıştır.

Bu yazı kapsamında olmak üzere, Bölgemizin doğalgaz tedarikçisi Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. den uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bildirim henüz alınmamakla birlikte, konunun önem ve aciliyeti nedeniyle Bölgemize uygulanacak yaptırımların, siz değerli Katılımcılarımıza aynı şartlarda yansıtılması zorunluluğu doğacağı hususu önceden bildirilmektedir.

Sözkonusu doğalgaz kısıntısı ile ilgili olarak her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönündeki katkı ve işbirliğiniz ile anlayışınız için teşekkür eder, konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ayhan ÖZER
Bölge Müdürü

Ek: "Gaz Kısıntısı" konulu BOTAŞ yazısı.

NOT: Uygulama Değişiklikleri için WEB sayfamızı, ASO 2. OSB'ye vermiş olduğunuz mail adreslerinizi ve SMS mesajlarımızın, bu süreçte sürekli takip edilmesini önemle rica ederiz.

LCV: Makine Mühendisi Erol DUYMAZ (0536 075 24 06)



Sayı : 01/001-94
Konu : Gaz kısıntısı hk.

21.01.2022

SAYIN KATILIMCIMIZ

İlgi: 20.01.2022 tarih, 13/001-57 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ve eki, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı'nın yazısı tarafınıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi yazımızda belirtildiği üzere, Bölgemiz doğalgaz tedarikçisi Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. e-mail yazısı ekte ayrıca gönderilmektedir.

Sözkonusu uygulamaya dair usul ve esaslar uyarınca, 21.01.2022 Cuma günü saat 08:00 itibariyle sayaç endeksine göre düzeltilmiş tüketim değerinizi Bölgemizce okunmuş ve aşağıda belirtilmiştir.

Bilginizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ayhan ÖZER
Bölge Müdürü

Abone no:

01.01.2022-21.01.2022 Tüketim değerinizi: Sm³

Ek: "Doğalgaz Kısıntısı" konulu Başkent Doğalgaz e-maili.





GİZLİ
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı



ÇOK İVEDİ GÜNLÜDÜR
19/01/2022

Sayı : 45713839-301.01.01 - 2561
Konu : Gaz Kısıntısı

KULLANICI BİRLİKLERİ

Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşilmektedir. Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede; Kullanıcı Birliğiniz ve Kuruluşumuz arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme)'nin Kısıntı /Kesinti Talimatı başlıklı 8.9 Maddesi gereğince; Sözleşmenizdeki tüm Ölçüm Sistemlerinin toplam Fiili Çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir bildirim kadar;

Sözleşmenizde yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarı'nın ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.


Neslihan GÜZELTEPE
Daire Başkan Yardımcısı


Aziz Murat ÇAKIR
Daire Başkanı

GİZLİ

Adres : Bilkent Plaza A-2 Blok
06800, Bilkent/ANKARA
Telefon : 0 (312) 297 20 00
Faks : 0 (312) 266 0733-34
İnternet Adr. : www.botas.gov.tr

Bilgi için : Murat ÖZBİLEN
Uzman Yardımcısı
Telefon : 2757
e-Posta : murat.ozbilen@botas.gov.tr
Kep Adresi : botas.genelmudefuruk@hs01.kep.tr

Erol Duymaz

Kimden: bilgiedinme <bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr>
Gönderme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:48
Kime: erol.duymaz@aso2osb.org.tr
Konu: Doğal Gaz Kısıntısı Hk.

Değerli Müşterimiz;

Doğal gaz tedarikçimiz olan Boru Hatları İle petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından Dağıtım Şirketleri ile paylaşılan bilgi doğrultusunda; son günlerde mevsimsel koşulların etkisinin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz miktarındaki azalmalar nedeniyle ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde arz-talep dengesini sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğduğu belirtilmektedir.

Mevzuat ve sözleşme hükümleri kapsamında; ülkemiz doğal gaz arz güvenliliğinin sağlanmasını teminen, şebeke işletmecisi konumunda olan iletim şirketinin (BOTAŞ) talimatlarına Dağıtım Şirketinin ve ilgili tüketicilerin uyması zorunludur.

Bu çerçevede; işletmenize ait **yıllık toplam 300.0001 Sm3 ve üzeri olan** tüketim noktanızın tüketimleri, 21.01.2022 saat 08:00 itibariyle, ikinci bir bildirim kadar, ilgili günlük ortalama doğal gaz miktarınızın %60'ına tekabül eden doğal gaz miktarı ile sınırlandırılmıştır. Talimata aykırı hareket edilmesi halinde BOTAŞ tarafından uygulanacak olan müeyyideler tarafınıza aynı koşullarda yansıtılacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve iş birliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

İyi çalışmalar.

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:13 A/B
Çukurambar/ Çankaya/ANKARA
Tel: 0 850 222 6 429
www.baskentdogalgaz.com.tr
bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr

Sorumluluk Reddi

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Gönderen ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu e-postanın içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. E-posta içeriği yazarına ait olup, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. görüşlerini içermeyebilir. Bilgilerin ne şekilde olursa olsun iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın yetkili alıcısı değilseniz, lütfen bu bilgileri sisteminizden siliniz, kullanmayınız. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayınız ve yayınlamayınız. Bu e-postanın yanlışlıkla elinize geçmesi durumunda lütfen derhal bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr bilgi veriniz.

24 Ocak 2022

ANKARA SANAYİ ODASI 2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ALCI OSB MAH. 2034 CD. NO:ASO1-2/D-01 SİNCAN / ANKARA

Malumunuz olduğu üzere 20.01.2022 tarihli yazımız ile; tarafınıza BOTAŞ'ın 19.01.2022 tarihli yazısından bahisle, doğal gaz tüketiminizin 21.01.2022 tarihi saat 8.00 itibariyle ikinci bir bildirim kadar fiili doğal gaz çekişlerinin % 60 ile sınırlandırılmasına ilişkin bildirim yapılmıştır.

BOTAŞ'tan 24.01.2022 tarihinde alınan elektronik posta bildirimi ile 21.01.2022 ve 22.01.2022 tarihlerine ilişkin fiili doğal gaz çekişleri incelendiğinde, söz konusu kısıntı bildirimine ilişkin uygun fiili çekiş yapılmadığının görüldüğü, söz konusu kısıntı bildirimine uygun fiili doğal gaz çekiş yapılmasının sistem dengesinin sağlanabilmesi açısından büyük önem arz ettiği, tarafınıza yapılan bildirimde uygun fiili doğal gaz çekiş yapılmaması durumunda istemeyerek de olsa sistem dengesinin sağlanabilmesi adına kesinti uygulaması yapılması zaruretinin doğacağı bildirilmiştir.

Bu nedenle fiili doğal gaz çekişlerinizin 20.01.2022 tarihli yazımızdaki kısıntı bildirimine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, kesinti uygulamasına maruz kalmamanız için kısıntı tedbirlerine uyulması hususunda gereğini tekrar ve önemle rica ederiz.

Ebubekir ÖZBEK

Müşteri Hizmetleri Müdürü

Muhammed Ömer AYLA

Ticari Direktör

Erol Duymaz

Kimden: bilgiedinme <bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr>
Gönderme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:32
Kime: bilgiedinme
Konu: KISINTI BİLDİRİMİ HK.
Ekler: Örnek Hesaplama Yöntemi 1.png; Örnek Hesaplama Yöntemi 2.png



Sayın Müşterimiz;

Malumunuz olduğu üzere 20.01.2022 tarihli yazımız ile tarafınıza BOTAŞ'ın 19.01.2022 tarihli yazısından bahisle, doğal gaz tüketiminizin 21.01.2022 tarihi saat 08.00 itibarıyla ikinci bir bildirim kadar fiili doğal gaz çekişlerinizin %60 ile sınırlandırılmasına ilişkin bildirim yapılmıştır.

21.01.2022 saat 08:00 tarihinden itibaren yapılan tüketim takiplerimizde fiili doğal gaz tüketimlerinizde kısıntıya uyulmadığı tespit edilmiştir. Konu aynı zamanda günlük olarak BOTAŞ tarafından da takip edilmektedir.

Bilindiği üzere BOTAŞ, Kısıntıyı aşan tüketimler için ceza uygulayacaktır. İlgili ceza bedeli, kısıntı talimatının verildiği gaz günündeki DGAF (Dengeleme Gazı Alış Fiyatı)'nin %50'si tutarında (5,195795 TL/Sm³) olup 21.01.2022 saat 08:00 tarihten itibaren tarafınıza bildirilen kısıntı miktarının üzerindeki tüketimlere uygulanacaktır.

EPDK'nın yayınlamış olduğu 04.01.2018 tarih ve 7633 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde dağıtım şirketinden doğal gaz satın alan bir müşterinin BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'ın 14.13.3 üncü maddesi uyarınca verilen talimata uymaması halinde BOTAŞ tarafından dağıtım şirketine uygulanan cezai müeyyide, dağıtım şirketi tarafından operasyonel akış tedbirlerine ilişkin talimata uymayan müşterilere aynen yansıtılarak fatura edilecektir. Söz konusu uygulamaya ilişkin örnek maliyet tablosu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'a göre BOTAŞ'ın dağıtım şirketine doğal gaz tedarikini azaltma yönünde talimat vermesinin yanı sıra doğal gazı tamamen kesme konusunda da yetkili olduğu dikkate alınarak yukarıda belirtilen kısıntı talimatına titizlikle uyulması ve ilgili miktara düşülmesi önem arz etmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar, Ankara T 0850 222 6 429 www.baskentdogalgaz.com.tr



Sorumluluk Reddi

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Gönderen ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu e-postanın içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. E-posta içeriği yazına ait olup, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. görüşlerini içermeyebilir. Bilgilerin ne şekilde olursa olsun iletilmesinden, alınmasından, saklanması, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ya da sisteminizde yaratabileceği zararlardan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın yetkili akntı değilleriz. Lütfen bu bilgileri sistemimizden siliniz. Kullanmayınız. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayınız ve yayınlamayınız. Bu e-postanın yanlışlıkla elinize geçmesi durumunda lütfen derhal bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr bilgilendiriniz.

MÜŞTERİ**ÖRNEK 1**

OCAK 2022 TÜKETİM TAAHHÜDÜ	A	1.000.000 m3
GÜNLÜK ORTALAMA ÇEKİŞ TAAHHÜDÜ	B = A / 31	32.258 m3
21.01.2022 TARİHİNDEN SONRA DÜŞÜLMESİ GEREKEN (KISINTI) MİKTARI	C = B x %60	19.355 m3
21.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	D	95.153 m3
21.01.2022 AŞIM MİKTARI	E = D - C	75.798 m3
22.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	F	61.208 m3
22.01.2022 AŞIM MİKTARI	G = F - C	41.853 m3
23.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	H	55.785 m3
23.01.2022 AŞIM MİKTARI	I = H - C	36.430 m3
24.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	J	94.520 m3
24.01.2022 AŞIM MİKTARI	K = J - C	75.165 m3
25.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	L	88.314 m3
25.01.2022 AŞIM MİKTARI	M = L - C	68.959 m3
21.01.2022-25.01.2022 ARASI TOPLAM ÇEKİŞ	N = D + F + H + J + L	394.980 m3
21.01.2022-25.01.2022 ARASI TOPLAM AŞIM MİKTARI	O = E + G + I + K + M	298.206 m3
01.01.2022-25.01.2022 TOPLAM ÇEKİŞ	P = A + N	1.394.980 m3
BOTAŞ BİRİM FİYATI - %60'LIK KISIM İÇİN - 6,30 TL/m3	R = P x %60 x 6,30	5.273.024 TL
BOTAŞ BİRİM FİYATI - %40'LIK KISIM İÇİN - 9,45 TL/m3	S = P x %40 x 9,45	5.300.924 TL
TOPLAM AŞIM BEDELİ - (DGAF x %50) - 5,195795 TL/m3	T = O x 5,195795	1.549.416 TL
TOPLAM FATURA	U = R + S + T	12.123.365 TL

MÜŞTERİ**ÖRNEK 2**

01.01.2022-20.01.2022 TOPLAM ÇEKİŞİ	A	1.522.020 m3
01.01.2022-20.01.2022 GÜNLÜK ORTALAMA ÇEKİŞİ	B = A / 20	76.101 m3
21.01.2022 TARİHİNDEN SONRA DÜŞÜLMESİ GEREKEN (KISINTI) MİKTARI	C = B x %60	45.661 m3
21.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	D	95.153 m3
21.01.2022 AŞIM MİKTARI	E = D - C	49.492 m3
22.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	F	61.208 m3
22.01.2022 AŞIM MİKTARI	G = F - C	15.547 m3
23.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	H	55.785 m3
23.01.2022 AŞIM MİKTARI	I = H - C	10.124 m3
24.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	J	94.520 m3
24.01.2022 AŞIM MİKTARI	K = J - C	48.859 m3
25.01.2022 ÇEKİŞ MİKTARI	L	88.314 m3
25.01.2022 AŞIM MİKTARI	M = L - C	42.653 m3
21.01.2022-25.01.2022 ARASI TOPLAM ÇEKİŞ	N = D + F + H + J + L	394.980 m3
21.01.2022-25.01.2022 ARASI TOPLAM AŞIM MİKTARI	O = E + G + I + K + M	166.677 m3
01.01.2022-25.01.2022 TOPLAM ÇEKİŞ	P = A + N	1.917.000 m3
BOTAŞ BİRİM FİYATI - %60'LIK KISIM İÇİN - 6,30 TL/m3	R = P x %60 x 6,30	7.246.260 TL
BOTAŞ BİRİM FİYATI - %40'LIK KISIM İÇİN - 9,45 TL/m3	S = P x %40 x 9,45	7.284.600 TL
TOPLAM AŞIM BEDELİ - (DGAF x %50) - 5,195795 TL/m3	T = O x 5,195795	866.020 TL
TOPLAM FATURA	U = R + S + T	15.396.880 TL